

lu 1^o.

lu 2^o.

⑤

par Mertrud 1^{re}

n^o 35^o

Memoire ou l'on se propose de donner les Moyens
les plus convenables pour parvenir à la guérison des polypes
qui viennent dans les Narines.

Il y a ~~deux~~ deux sortes de polypes qui viennent dans les Nez
l'un Benin & l'autre Malin, le polype Malin est
dur, livide, douloureux, d'une couleur plombée, & devient
ordinairement Chancreux ou Cancereux, il rompt les fibres de
la Membrane intérieure du Nez, les glandes, & corrompt les os, les
Maladies participent tant du cancer qu'il y a de l'apparence
quelles en ont véritablement le caractère & que leur origine
ou leur cause est la même que ~~toute~~ celle des autres
Cancers; Je pense comme la plupart de tous les auteurs
qui défendent de toucher à celui là.

Le polype Benin est celui qui n'est occasionné que par une
humeur lymphatique, tenace, & Gluante, qui est très peu douloureux,
Rougeâtre, Blancheâtre, & dans la partie inférieure est plus
large que la base, surtout quand son origine n'est pas
bien avant dans le Nez, Mais quoique Benin, il y en a
ou il est impossible de pouvoir parvenir à une cure radicale
par l'opération, surtout quand ses Racines ou ses Branches
sont parvenues dans les Sinus, quelles ont augmenté à un
degré à ne pouvoir les en faire sortir par les moyens qu'on
emploie, sans par l'extirpation que par les Consumptifs.

Il y a des Exemples que les Branches de certains
polypes ont rompu les os dans lesquels elles étoient renfermées,
tels que les Sinus frontaux, Maxillaires & Sphénoïdaux.



ARC 13

d. 14

9. 1800

The first of the year was a very cold one, and the weather was very disagreeable. The wind was very strong, and the rain was very much. The snow was very deep, and the ice was very thick. The people were very much distressed, and the cattle were very much starved. The sheep were very much killed, and the horses were very much starved. The people were very much distressed, and the cattle were very much starved. The sheep were very much killed, and the horses were very much starved.

The second of the year was a very cold one, and the weather was very disagreeable. The wind was very strong, and the rain was very much. The snow was very deep, and the ice was very thick. The people were very much distressed, and the cattle were very much starved. The sheep were very much killed, and the horses were very much starved. The people were very much distressed, and the cattle were very much starved. The sheep were very much killed, and the horses were very much starved.

The third of the year was a very cold one, and the weather was very disagreeable. The wind was very strong, and the rain was very much. The snow was very deep, and the ice was very thick. The people were very much distressed, and the cattle were very much starved. The sheep were very much killed, and the horses were very much starved. The people were very much distressed, and the cattle were very much starved. The sheep were very much killed, and the horses were very much starved.

The fourth of the year was a very cold one, and the weather was very disagreeable. The wind was very strong, and the rain was very much. The snow was very deep, and the ice was very thick. The people were very much distressed, and the cattle were very much starved. The sheep were very much killed, and the horses were very much starved. The people were very much distressed, and the cattle were very much starved. The sheep were very much killed, and the horses were very much starved.

+

La cure du polipe se pratique de deux Manieres generales, par les Medicaments, ou par les Instrumens; on se sert de Medicaments pour les polipes qui sont petits, courts, & larges, Mais on doit bien prendre des precautions pour garantir les parties voisines de l'action des caustiques. M^r Heister recommande les poudres de Sabine, l'alun calciné, le precipité rouge, le Vitriol blanc, la Racine d'ermode comme des Escarotiques les plus doux. Ces Remedes peuvent s'employer en poudre ou sous la forme de digestif avec le miel ou le Basilicum, & appliqué sur le polipe par le moyen d'une tige en garantissant les parties voisines avec des petits Implastres.

S'autre recommande^{nt} la poudre d'eliotrope & assureⁿ que par son usage ont fait tomber presque sans douleur des polipes Considerables, & Poterius assure que si on s'en sert deux fois par jour au moyen d'un petit Goupillon pour l'introduire dans le Nez son effet est certain observation de chirurgie 63 & ~~le~~ Centurie chirurgie

Rullandus vante beaucoup leau Mercurielle pour les polipes, et assure cent. ^{une} ^{me} observation 81. En avoir gueri de Considerables par la seule application de cette Eau sur le

Recommande polipes matin & soir.

Wurtzius [#] Longuent Aegyptiac & une Espece d'onguent Bran qui lui est particulier, l'huile de tartre par deffaiillance, l'essence de Sabine &c.



Wedelius assure dans une dissertation sur le polipe du nez s'en avoir gueri un considerable par une esence faite avec le sublimé corrosif

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

et l'esprit de vin.

Nuck operations de chirurgie chapitre du polipe recommande l'eau de chaux dans laquelle on fait dissoudre quelque grains de Sublime Corrosif, ou du Mercure precipité uni avec une certaine portion d'esprit de vin, ou bien de l'eau Soulée de sel ammoniac.

Musitan propose l'esprit de sel ammoniac. Si ces Medicaments ne sont pas assez puissants pour cons^umer le polipe on propose la pierre à Caustere, la pierre infernale, l'arcane corallin, on peut se servir de ces Medicaments seuls ou ~~un~~^{unis} avec l'onguent Basilicum. M^r. Heister recommande de garantir exactement les parties voisines avec de petites emplâtres de crainte qu'une portion desdits Medicaments ne Rouge les parties saines; Mais si le polipe est profond le même auteur conseille d'introduire dans le Nez une Canulou ou tuiau à la faveur du quel on puisse appliquer immédiatement sur le polipe ces caustiques au moyen d'un Stilet ou un petit pinceau. Si le polipe est Benin, l'esprit ou l'huile de Vitriol, l'eau forte, ou le Beurre d'antimoine, et à chaque pansement il recommande d'entlever avec des pinces ou des ciseaux tout ce qui a été cons^umé au précédent pansement.

Saviard ^{observations} ~~operation~~ de chirurgie 26 page 124 et Monsieur Thibaut suivent la Methode suivante. Ils commencent par appliquer deux petits emplâtres défensifs



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

4

Entre le polipe de les parties saines esaintes que ce caustique
attaque les parties, ensuite a la faveur d'une canulle ils appliquent
avec un pinceau du Creus d'antimoine sur le polipe. Meme, ensuite
il font jetter de l'eau froide dans le nez du malade & sur
le polipe pour donner l'effet du caustique, et font presque
tout de suite toute l'operation comme l'aspure M^r Garengot
dans les operations de chirurgie Chapitres du polipe

Scultet Raporte dans ses observations 29. quil a guéri
un polipe avec l'onguent de labe' presott dui au Mesure
precipité rouge.

Job Amekren assure avoir guéri plusieurs polipe, avec le caput
Mortuum du Vitriol dui a l'onguent Egyptien en s'en servant
deux ou trois fois par jour; Il ajoute observation de Medecins
de de chirurgie Chapitres 11. que l'usage immoderé de ce
Mélange cause des douleurs Considerables qu'on peut calmer
par l'application de l'onguent de Saturne

Cure du polipe par les Instruments
Les Medicaments ne suffisent pas toujours pour la guérison
du polipe, il ne peuvent avoir lieu que dans les circonstances
dont j'ai parlé & depuis, les operations qu'on a pratiquées
pour le polipe sont différentes suivant les différents
Auteurs. Celle est la plus ancienne qui ait été sur le polipe
et la Methode de le guerir avec l'instrument il conseille
livre 2 Chapitres 2 page 227 de Separer le polipe de l'os
avec un Instrument tranchant fait en forme de Sphata Cui
est une espèce de bistouri dont se servoient les anciens) prenant



[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

bien garde de ne point offenser le cartilage qui est
 en dessous, car on auroit beaucoup de peines a le guerir.
 lorsqu'on l'aura separé on fera l'extraction avec un
 Crochet d'acier; on arêtera ensuite l'hémorragie en
 introduisant dans les Narines une tente ou un plumaceau
 fait avec de la charpie trempée dans une liqueur
 convenable. L'hémorragie étant arêtée on nettoiera la
 playe avec de la charpie, la laquelle sera ~~suffisamment~~
 suffisamment détergée on introduira de nouveau dans
 les Narines une tente chargée de quelque Médicament
 propre a cicatriser, et on la laissera jusqu'à ce que
 la cure soit parfaite.

Paul Sangine livre 6 Chapitre 25 recommande
 ainsi que celse; le Malade étant convenablement disposé et
 placé, de couper le polipe avec un instrument d'acier fait
 en forme de feuille de Mirthe, tranchant sur les cotés, et
 de retirer la partie coupée avec un Crochet, ensuite après
 avoir arêtée l'hémorragie il se sert de caualle de plomb
 pour obtenir la cicatrice.


Albucasis livre 2 Chapitre 14. conseille de retirer le polipe
 hors des Narines avec un crochet en forme d'ameçon ou bien
 avec des pinces et d'en couper autant qu'il est possible, il
 recommande cette operation tant qu'il sera nécessaire
 pour détruire le polipe, et si reste quelque portion
 qu'on ne puisse arracher, il conseille de même que



Paul D'égine d'avoir une ficelle a la quelle on fera
des Noeuds despacez en l'espace, a un travers de doigt de distance,
d'introduire cette ficelle de la passer du N^os dans la Bouche par
l'ouverture des arrieres Narines, ce qui se peut faire avec des pines
un peu longues pour lors saisir des deux Mains cette ficelle par
les deux bouts de l'onges comme en seiant les restes du polipe;
il conseille même de se servir d'onguent Egyptiac en
d'en charger la ficelle.

Fabriceus d'aquapendente rejette ces ancienne Methodes
en propose celle qu'il appelle la ficelle quoique Severinus
disoit qu'il n'en est pas l'inventeur de quelle est bien avant
fabrice: la voyez: il conseille de se servir d'une pines —
a peu près comme celle dont on se sert aujourd'hui de
l'introduire très doucement dans les Narines jusqu'a la racine
du polipe, de le saisir et tirer en tordant; de cette façon
il réussit le plus souvent a l'estirper entièrement, et s'il
arrive qu'il en reste il recommence la même Manœuvre, s'il
arrive th hémorragie ce qui est plus rare par cette Methode
que ~~par~~ les précédentes, on l'arrêtera par des Médicaments
convenables parmi lesquels il prefere le vin assumineux.
Sennert et Glandorp assurent s'être servis avec succès de
cette Methode M^r Heister avoue s'en être aussi servi.

Mare aurele Severin s'est servi d'une lancette et a fait
des scarifications reiterées pour parvenir a la guerison du
polipe; livre de la Medecine Officiere page 73.



[The text on this page is extremely faint and illegible due to fading or poor reproduction quality. It appears to be a single paragraph of handwritten or printed text.]

Margellis se servoit d'un fer rouge de la maniere suivante.
 il dit observation 29. j'ai traité un Gentilhomme allemand —
 lequel avoit une des Narines entièrement bouchée de sorte qu'il
 avoit de la peine a respirer aisement, quoique l'une ne le fut
 qu'à moitié &c. après l'avoir suffisamment purgé. Je vins à
 l'opération Chirurgique en présence de plusieurs Etudiants
 allemands, je perçai le cal extrêmement dur par le moyen d'un
 fer pointu rougi au feu, introduit dans une canule, ce que
 je continuais par plusieurs jours parce qu'il ne pouvoit pas
 endurer cette continuelle cauterisation. l'opération achevée
 je fis entrer dedans un peloton de charpie imbu de Beurre
 oignant tous les jours en dedans le nez d'huile ou d'onguent
 Rozar pour prévenir l'inflammation. Cette opération
 fut fort facile, a cause que cette chair étoit extrêmement
 calleuse en la surface, & fort dure quand cela eut été
 détruit. Ce patient souffrit d'extrêmes douleurs par la
 cauterisation, ~~cette~~ ^{Cette} étant achevée la douleur apaisée
 par le moyen des médicaments anodins j'introduisis une
 tente imbuë d'onguent de thutie a l'aide ^{de la} ~~de~~ laquelle fis
 venir peu a peu la cicatrice, pour la affermir je saupoudrai
 les tentes avec la poudre de Bol d'arménie oriental & de
 corne de cerf brûlée avec un peu d'encens, par lequel le
 pedicule de la cicatrice fut si fort que jamais les
 Narines ne se rejoignirent le conduit naturel demeura ouvert.



André de la Croix a décrit dans son arcanail de
 Chirurgie page 23 un scalpel canulé dont s'est servi
 Glandorp^h qui indique dans son traité du polipe:
 au moyen de cette instrument on peut passer un crochet
 et tirer ce qui reste du polipe après la première incision.
 Mesuë pince le polipe qui a un pédicule étroit avec des
 tenettes, et quand il peut sortir par la narine, il le coupe avec
 des ciseaux, mais si le polipe est au fond de la gorge
 il le pince avec des pinces courbes et le coupe avec des
 ciseaux rougis au feu. Voyez Glandorp^h traité du polipe
 page 39. Comme Glandorp^h propose de tirer le polipe
 avec un fil de soye ciré le plus près de la racine
 qu'il est possible, de couper au dessous de la ligature,
 c'est lui qui a inventé les pinces à polipe telle qu'on
 les trouve gravées dans M^r Heister table X IX figures
 9 et 10. Il conseille de laisser la ligature dans le
 nez jusqu'à ce qu'elle tombe par la supuration, de cette
 façon on peut extirper tout le polipe et empêcher
 l'hémorragie dont tant de malade sont peris au rapport
 de M^r Heister et de Garangeot, le Dran a plusieurs
 autres: Glandorp^h conseille même de ne rien couper,
 mais de serrer la ligature et de la laisser, jusqu'à ce qu'elle
 tombe avec le polipe, et même tous les deux ou trois jours
 établir de nouvelles ligatures si c'est nécessaire, ce que



Handwritten text, likely a letter or document, written in a cursive script. The text is mostly illegible due to fading and blurring. The page is numbered 7 at the bottom center.

9

Monsieur Heister assure avoir fait lui même en avoir —
queri en quatre jours presque sans douleurs et sans repandre
de sang un polipe Considerable.

M^r Heister décrit un Instrument particulier pour appliquer
la ligature au polipe, c'est une espèce de sonde cannelée
courbe, et percée a son extrémité pour passer le fil, il
introduit cet Instrument armé d'un fil ciré dans la narine
et contourne son fil autant qu'il lui est possible le plus
près de la racine du polipe, ensuite il retire son Instrument
avec le fil le fait un Noeud pour serrer le polipe. cet
Instrument est gravé a la planche X 1^{re} figure 12.

Il se trouve quelquefois des polipes dont les racines sont si
profondes et s'étendent si loing dans les sinus qu'il est
a toutes les Methodes proposées jusqu'à present. C'est pour ceux
ce que Sigraay dans sa Chirurgie chapitre du polipe
a proposé des pincez taillées en Bec de Corbin percées au
leurs extrémités pour saisir le polipe le plus haut qu'il
est possible, et le tirer en tordant doucement & lentement
jusqu'à ce qu'il se détache pour ainsi dire de lui même
avec ses racines. C'est aussi la Methode de M^r Delphin
dans ses oeuvres Chirurgicales chapitre du polipe.

M^r Dionis recommande très fort cette Methode,
et assure page 583 qu'étant moins sujette a la recidive
qu'elle doit être préférée a toutes les autres, mais si le polipe
est placé derrière la luette, M^r Heister assure que si
on ne peut pas le pincer et le couper a la façon de
Mesuë il n'est guere possible d'en venir about autrement.

[The text on this page is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be a single column of handwritten or printed text.]


M.^r Delit dans ces sortes de cas coupoit avec un bistouri la cloison du palais, et saisissoit ensuite le polype avec des pincettes courbes ou avec les doigts M.^r de la faye assure dans ses notes sur divers pages 583 qu'il y a quelques tems que M.^r Morand a importé avec ses doigts deux polypes fort gros, il mit un doigt dans la narine, et l'autre dans la Bouche par derrière la cloison, et la portant avec deux doigts de côté et d'autre, il détacha les polypes, que le Malade craignoit à différentes reprises cette Méthode eut un très bon succès et le Malade s'est trouvé parfaitement guéri.

Lorsque le polype paroît par la narine, et pas le fond de la Gorge M.^r Le Bran dans ses observations de Chirurgie ^{Ch.} VII conseille d'importer d'abord la partie antérieure pour avoir plus de facilité de tirer celle du fond de la Gorge.

Méthode pour arrêter l'hémorragie à la suite de l'opération du polype


De même qu'il y a un grand nombre de Méthodes d'extraire le polype il y a aussi plusieurs Méthodes d'arrêter l'hémorragie qui arrive en conséquence de l'opération. Si l'hémorragie est légère il n'est pas douloureux qu'il faut laisser dégorger la partie; si elle persiste, M.^r Dionis conseille d'introduire dans la narine une tige de charpie assez longue et trempée dans l'eau Stiptique, on pensera ensuite cet Auteur





11
la plaie avec des onguents qui ayent de la corrosion, car
il faut tâcher d'en consommer toute, les racines, ~~ce qu'on~~
~~ne peut faire~~ ce qu'on ne peut faire qu'avec des ~~Medicaments~~
Mondificatifs forts, auxquels on ajoute des poudres
Caustiques plus ou moins fortes. M.^r Le Bran observation
C.^r propose un Ruban composé de douze ou quinze
brins de fil arrangés en forme de seton il passe ce
fil du nez dans la bouche au moyen d'une tenette courbe,
de l'autre main, il saisit l'extrémité de ce seton dans
le fond de la gorge, après ~~il l'attache~~ avoir saisi le
seton il retire la tenette. Et tire au dehors les deux
extrémités du seton, qui doit avoir environ un pied
de longueur, il attache à ce seton deux gros
Bourdonnets à un travers de doigt de distance l'un
de l'autre, un de ces Bourdonnets est sur l'autre.
Chargé de Digestifs astringent et Escaotique, il
retire le seton d'arrière en avant de façon que le
premier Bourdonnet nettoie le sang et l'attire en devant,
le l'autre appuyé sur les vaisseaux ouverts le arrête
Hémorragie.

Albucasis & les anciens ont déjà proposé comme j'ai
dit plus haut de passer un seton dans le nez après
l'extirpation du polype, mais ce n'étoit pas dans le dessein
d'arrêter l'Hémorragie c'étoit seulement pour importer
les restes du polype au moyen des noeuds qu'ils y ^{ont} pratiqués.




et M^r Le Drane a imaginé de charger ce Bétou de
Sigettif, Supuratif, Détersif, astringent &c comme il est
aisé de le voir dans l'observation VI de ce praticien.

M^r de la foresta facilite le moyen de passer le Bétou
du nez dans la Bouche, Il a imaginé une aiguille faite
d'un ressort de Montre garni d'un Bouton à son extrémité
en encrassée dans une canule droite à peu près comme
un pharyngotome, on porte cette canule armée de son
aiguille jusqu'au fond de la Gorge, ~~on~~ entrant par la
Narines, on pousse ensuite l'aiguille qui ne tient qu'à
Courbes & par conséquent se porte vers le devant de la
Bouche, à la partie postérieure de l'aiguille on attache
un Bourdonnet ou un Morceau d'agaric au moyen
duquel on peut aisément arrêter l'hémorragie: lorsque
l'on veut en changer ou attacher le nouveau fil
après le premier et ainsi des autres.

Plusieurs auteurs entre lesquels sont M^r Garangeot
Le Drane &c. ont conseillé après Hippocrate &
Gualde Gauliac de fendre la Narine pour extraire
plus facilement le polype qui est profond comme Celse
l'a recommandé dans l'œuvre. voyez Celse, livres VII.

Chapitre XI M^r Heister Rejette cette Méthode & dit
avec ~~Sauter~~ Heuter Chirurgien de Nuremberg que cette
opération est douloureuse & inutile, premièrement parceque
dans le cas où les polypes sont profonds, ils ne sont



quere plus facile a saisir avec la Section de la
 Narine que sans cette Section, qui ne peut donner
 beaucoup d'espace, & que la Section de la Narine
 reste difforme & très difficile a cicatrises, quand meme
 on la feroit dans le pli de la Narine; Joignez à
 cela que ce qui empêche l'introversion des pinces
 est plutôt un obstacle de la part des os du nez & du
 Cornet inferieur que de l'aile de la Narine qui n'a
 pas beaucoup d'étendue.

Si le polipe est canereux ou carcinomateux il
 faut suivre la Maxime d'Hippocrate aphorisme
 38. et bien se garder d'opérer parce que la Méthode
 Curative seroit plus préjudiciable au Malade, attendu
 que le Mal ne feroit que s'aigrir comme
 il est dit en parlant du Cancer.

M^r Garangeot dans les opérations de Chirurgie rapporte
 la Méthode de M^r Sigbaut qui est d'appliquer des
 deux petites Implants deffensif entre le polipe &
 les parties saines, craintes que les caustiques n'attaquent
 ces parties: Heister & Savicard l'ont pratiquée de même
 C'est aussi la Meilleure Méthode, & la plus convenable
 & celle que j'ai toujours pratiquée. J'ai vu plusieurs
 Malades être obligé de quitter ceux qui ne prenoient ^{ent} pas



Tous les Auteurs qui ont écrit sur la Méthode curative du
polype se sont bornés à proposer des Moyens propres à la
Consommation ou ^Estirpation du polype et ont si peu envisagé
la Cause de cette Maladie dans leurs traitements, qu'on
pourroit croire qu'ils ont négligé cette Action de Chirurgie:
pour Guérir une Maladie, il faut nécessairement en détruire
la Cause. or la Cause du polype est, Comme tout le Monde
sçait, une Épaississement, une Viscosité Contre Nature de
la Lympe & une affluence de cette Humeur vers la partie
affectée. C'est pourquoi Comme il est Constant que tout ce qui
peut diviser & atténuer la lympe, la rendre fluide & faciliter
son cours. est Capable d'empêcher la reïdive du polype.
C'est d'après ce principe que mon Expérience m'a conduit à
Employer les préparations Mercurielles & Antimoniées Comme
le fondant le plus puissant & le plus propre à dégorger
les Vaisseaux & donner au Sue le degré de fluidité nécessaire
pour rendre radicale une Cure qui, Sans cette précaution
N'est presque jamais que palliative, Comme l'expérience le
Démontre journellement ##

pas ces précautions à cause des grandes douleurs qu'ils
 ressentent toutes les fois qu'on leur applique le caustique,
 Il se contentent seulement de faire jeter de l'eau
 froide dans le nez du Malade, ce que l'on doit
 et que je conseille de faire malgré les petits
 Emplâtres deffensifs. Car pour le peu que le caustique
 tel que le Beurre d'antimoine qui est celui qui convient
 dans pareil cas, pour le peu disje qu'il se rampe
 de cette liqueur sur la Membrane pituitaire, elle
 Brûle & inflame cette même Membrane & les douleurs
 ne cessent que longtemps après, la source de ces
 mêmes accidents ~~est~~ été la cause que les Malades
 ont mieux aimé abandonner les remèdes et étranger
 exposé à supporter toute leur vie cette Maladie
 que d'en vouloir continuer l'usage.

Les précautions prises comme il est dit cy
 dessus n'empêchent pas que les polypes quoique
 Benins ne reviennent quelque fois au bout de six
 Mois ou au plus le même deux ans, j'ai été plusieurs
 fois de faire l'extirpation, d'autre fois de les
 consumer au point d'être certain d'une Guérison.

obligé



III

Après avoir employé les remèdes extérieurs ~~bonne~~
Les Conseillent les Auteurs que j'ai cités plus haut
Je met le Malade à l'usage d'un opiat foudant et
Inisif tel que celui cy

radical et revoir les Malades toujours retombes dans les
Mêmes Inconveniens ^{III} Je prens le syrop de
~~Mette a l'usage de~~ ~~quelques jours~~
~~pour se purger de~~

opiat fait avec

- Gomme ammoniacque
- Etiop Mineral.
- Eloportes
- antimoine diaphoretique
- aquila alba
- Roee du perou
- Rhubarbe
- Scamonee
- Jalap

Se tout Incorporer dans suffisante quantité de Syrop
de Mespu pour faire un opiat un peu liquide, les
Doses des Drogues cy dessus seront proportionnées a la
force et au temperament du Malade. Il y a des cas ou il faut
le rendre un peu plus purgatif, d'autre fois moins, ce qui
doit être a la prudence de celui qui traite le Malade,
de même que la dose qu'il doit prendre, il faut observer
de bien point donner tous les jours, laisser quelque jours d'intervalle
et même preserer pour en faire usage les saisons du printemps
et de l'automne qui sont les meilleures. Ce remede



2.

H
le
tre

Ma toujours très bien réussi puisque j'ai eu dans
l'espace de deux ans cinq Malades, dont un ne
voulait plus faire aucun remède, attendu les grandes
douleurs qu'il avoit ressenties de l'usage des caustiques,
et deux autres, à qui j'étois obligé, tous les trois
ou quatre mois de leur donner des tirages de Nouveaux
polipes; ce que l'usage de fondants a
parfaitement guéri.

Je ne puis même dire de Vire qu'il a passé
par les grands remèdes deux Malades atteints de
Maladies Veneriennes, le premier avoit un polipe
à chaque Narine depuis près de dix ans et il
étoit dans l'usage d'en faire l'extirpation —
lui même par le moyen de petites pinces, qu'il se étoit
fait faire, et cela tous les quinze jours ou
trois semaines, et quand il tarδοit plus longtemps
il ne pouvoit plus respirer, il s'est trouvé fort —

^H Le porteur toujours
très bien — Heureux d'être guéri en même temps de l'une que de
l'autre Maladie, il y a de cela huit ou neuf ans ^H

^H Le second s'est trouvé de même guéri en passant
par les remèdes.



[The text on this page is extremely faint and illegible due to the quality of the scan. It appears to be a continuous block of text, possibly a letter or a page from a manuscript, with some minor markings and a small red ink blot visible near the center.]

Il est donc prouvé que les remèdes fondants tels que
ceux qui sont décrits ex dessus conviennent dans
pareil cas. Je pourrois avancer qu'il n'en auroit que
les polypes ~~qui sont~~^{ent} occasionnés par un vice Cancerux,
et Carcinomateux, ~~qui ne peuvent pas~~^{peuvent} ~~être~~ curables
par cette Méthode; Car tous les autres occasionnés
tant par un vice Venerien, Syrophique,
Scorbutique, &c. doivent céder à la longue
par l'usage de ce Remède

Mentrud

Premier



It is now found that the records for 1845
have not been kept up since the year
1845. For several years past no record has
been kept of the number of persons in the
community. It is therefore impossible to
ascertain the number of persons in the
community. The only record that has been
kept is the number of persons in the
community. The only record that has been
kept is the number of persons in the
community.

Wentworth

Wentworth

